




MALUWI



CONSTRUCTION MULTIFONCTIONNELLE POUR VOTRE JARDIN


C'est un système modulaire en aluminium où vous décidez du nombre de modules que vous souhaitez combiner et comment vous envisager de décorer votre construction. Avec les quatre longueurs de base disponibles, vous pouvez assembler la structure qui vous convient le mieux. Choisissez parmi les panneaux et les parois correspondants et obtenez ainsi une construction complètement finie et personnalisée.

Cette structure peut être annexée à un mur ou autoportante. Elle peut être utilisée comme un carport, une terrasse couverte, un pool house et bien plus encore....


1. MODULES DE BASE EN ALUMINIUM

Ilya 4 longueurs de base disponibles que vous pouvez utiliser pour construire la structure qui vous convient le mieux. Ces modules avec une hauteur de 230 cm peuvent être combinés et personnalisés avec des parois et des panneaux endifférents matériaux.


LONGUEURS DE BASE



COULEUR RAL



La structure en aluminium est laquée en poudre texturée selon les normes Seaside Qualicoat. Nous offrons notre construction standard en noir Ral 9004, mais nous pouvons peindre nos constructions en aluminium dans n'importe quelle couleur, donc aussi dans votre couleur préférée. Vous optez pour l'uniformité avec vos menuiseries extérieures ou préférez-vous le contraste?



Poteaux : 14 x 14 cm
Poutres : 14 x 19,5 cm

Longueurs : 180 cm, 270 cm, 360 cm, 450 cm
Couleur : standard en RAL 9004 texturized powder coating,
autre couleur disponible sur demande

2. PAROIS

Voulez-vous intégrer un espace de stockage pour garder votre matériel au sec? Vous pouvez opter pour un débarras en thermowood ou padouk. Chaque mur est muni d'un pare-vapeur et peut être double-planché si nécessaire. Cela crée un espace complètement étanche et fermé. Cet espace est ensuite doté d'une grande porte coulissante moderne en aluminium avec verre opaque pour que vous puissiez intégrer un abri de jardin à part entière dans votre construction.

THERMOWOOD

sapin blanc :
rainurée verticale

ayous : lisse horizontale
ou rainurée verticale



Grand
longévité

Peu d'entretien

Plus écologique
encombrement

PADOUK



Pas de
noeuds

Grisonnant

Bois très durable
et stable

LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SAPIN BLANC ET L'AYOUS?

Le sapin blanc est un type de bois du Nord avec des brosses qui donnent un look scandinave charmant. L'ayous est une essence de bois africain avec un beau dessin doux et discret, de sorte qu'aucune brossse n'est visible. Il en résulte une apparence légèrement plus serrée.



PORTE COULISSANTE



Le débarras est équipé d'une grande porte coulissante moderne avec une largeur de 100 cm et se compose d'un cadre en aluminium avec verre opaque, peint en poudre texturée RAL 9004.



3. PAROIS DE VERRE COULISSANTES

Le Maluwi est disponible avec des parois en verre coulissantes. Chaque paroi est constituée de verre trempé de sécurité, d'une épaisseur de 10 mm et d'une dimension de 92 x 230 cm. Le rail inférieur a jusqu'à 5 rails et est extra bas (20 mm) pour assurer un accès facile et minimiser l'accumulation de saleté. Avec de taquets pratiques, vous pouvez facilement fermer toute la paroi coulissante en un seul mouvement.

En ajoutant des accessoires tels que des poignées de guidage, des serrures et des joints brosses transparents, vous déterminez vous-même la finition de votre paroi. Optez pour le confort avec les joints brosses transparents. De cette façon, vous êtes protégé contre les courants d'air, les insectes, le vent et la pluie afin que vous puissiez profiter de l'extérieur sans être dérangé.





4. PANNEAUX

La construction en aluminium peut être décorée avec différents panneaux. Chaque panneau est 90 x 230 cm et est disponible en thermowood, wpc, padouk, verre clair ou verre opale. Les panneaux peuvent être connectés les uns aux autres sans vis visibles. De cette façon, vous créez un design moderne et chaleureux et vous êtes mieux protégé contre le vent et la pluie.



Thermowood sapin blanc
vertical rainuré



Thermowood sapin blanc
horizontal lamelles fixes





Vitre feuilleté
clair



Vitre feuilleté
opaque



Thermowood ayous
vertical rainuré



Thermowood ayous
horizontal lisse

5. TOITURE

La construction est finie avec une structure de toit en bois et EPDM.

Pour la toiture, vous pouvez choisir entre un revêtement en bois thermowood sapin blanc ou en thermowood ayous ou pour un revêtement en aluminium. Les planchettes en aluminium sont livrées en RAL 9010 en standard. D'autres couleurs sont également possibles.

-TOITURE EN BOIS



TOITURE EN ALUMINIUM

Vous préférez une toiture blanc ? Ensuite, il est préférable de choisir des planchettes en aluminium, laquées en blanc RAL 9010 conformément aux normes Qualicoat Seaside.

Une finition esthétique est également centrale ici. Les étagères sont fixées selon un système dans lequel aucune vis n'est visible.



6. STORE SOLAIRE AUTOMATIQUE

Vous souhaitez protéger pleinement votre terrasse du soleil? La construction automatique de l'auvent avec le système de contrôle Somfy vous protège contre les rayons UV pendant la journée et crée un endroit confortable pour rester dehors tard dans la nuit. Un design unique? Oui, nous avons veillé à ce que cet écran soit parfaitement aligné avec la construction afin que les lignes épurées du Maluwi soient préservées. Et après une étude approfondie des couleurs, nous avons constitué une collection de 13 couleurs selon les tendances du design et de l'architecture. Pour toutes informations sur les couleurs et les options, vous pouvez contacter nos partenaires professionnels.

CONTRÔLE: Vous avez quelques options pour le système. 1. Une télécommande à 1 canal de Somfy avec un moteur à 3 fils (IN, OUT, GROUND). La longueur

du câble est 5m et la portée va jusqu'à 20m. Ne placez pas le câble en plein soleil !

2. La connexion avec Home Domotica avec un moteur à 4 fils (IN, OUT, MASSE, SIGNAL).

Vous devez l'installer vous-même avec l'aide d'un électricien. La longueur standard du câble est de 3m et la portée dépend de votre système. Ne placez pas le câble en plein soleil !

3. Vous pouvez également opter pour l'application Somfy 'Connexoon' sur votre smartphone.

Vous trouverez plus d'informations chez votre revendeur Somfy.

Cette protection solaire est livrée avec une détection d'obstacle standard.

LOOK : L'écran se trouve dans les poteaux. L'emplacement du moteur se trouve toujours sur le côté gauche, vu de l'extérieur de la construction.

TISSAGE: Pour le tissu, nous utilisons le sergé 5% composé d'une maille en fibre de verre avec un revêtement en PVC, avec une finition mate.

LARGEUR DISPONIBLE (entre les poteaux) :

Toutes les tailles à partir de 150 cm jusqu'à un maximum de 450,2 cm.


LES HAUTEURS DE PASSAGE DISPONIBLES :

Toutes les tailles à partir de 100 cm jusqu'à un maximum de 235,65 cm.

CLASSEMENT AU FEU: m1 / nfpa 701

COULEURS:

0202	White
2020	Linen-Linen
1010	Sand
0207	White-Pearl
4949	RAL 9006 White Aluminium
0707	Pearl-Pearl
0102	Grey-White
0101	Grey-Grey
1111	RAL 7048 Pearl Mouse Grey
0606	Bronze
5959	RAL7016 Antracite Grey
3030	Charcoal
6060	RAL 9005 Jet black



**Demandez votre
livret d'échantillons**

